

Çilek Gübreleme Programı

Çilekte dikimden hasada kadar yapraktan ve damlama sulamadan besleme programı: köklenme, çiçeklenme ve meyve tutumu dönemlerine özel uygulamalar.

1 Dikim Dönemi

(Dikimle Birlikte) Damlama Sulama Uygulamaları

- İlkbahar dikimlerinde — dekara 2 L Aminado (8 çeşit serbest amino asit + organik madde)
- İlkbahar dikimlerinde — dekara 1 L Liquid S-80 (Sıvı kükürt (S formunda) toprak ıslahı)
- Sonbahar dikimlerinde — dekara 1 L Copperas (%5 Bakır (Cu) — bakır sülfat)
- Sonbahar dikimlerinde — dekara 150 cc Phosforico (0-9-11 PK gübre çözeltisi)

Uygulamanın Amacı: Dikimle birlikte damlama sulamadan verilen bu uygulama, fidelerin toprağa hızlı tutunmasını sağlar. İlkbahar dikimlerinde Aminado ve Liquid S-80, saçak kök gelişimini hızlandırarak dikim stresini azaltır. Sonbahar dikimlerinde Copperas ve Phosforico, kök bölgesindeki hastalık baskısını düşürerek kışa güçlü bir kök sistemiyle girilmesine yardımcı olur.

2 1. Uygulama Dönemi

(Dikimden 7-10 Gün Sonra) Yapraktan (100 L suya)

- 100 L suya / 250 cc Activo (Organik + inorganik asit kompleksi pH düşürücü)
- 100 L suya / 250 cc Aminado (8 çeşit serbest amino asit + organik madde)
- 100 L suya / 250 cc B-Zinc (Bor %11 + Çinko %8 + Mangan %2)

Uygulamanın Amacı: Aminado saçak kök oluşumunda büyük önem arz eder. Activo ise içeriğindeki organik asitler ile Aminado'nun taşınımını kolaylaştırır. B-Zinc, bor-çinko-mangan üçlüsü ile rozet gövdenin olgunlaşmasını destekler.

3 2. Uygulama Dönemi

(Çiçeklenme Başlangıcı) Yapraktan (100 L suya) + Damlama Sulama

- 100 L suya / 250 cc Copperas (%5 Bakır (Cu) — bakır sülfat)
- 100 L suya / 250 cc Florista (5-20-0 + Çinko + Mangan)
- 100 L suya / 250 cc Oceano Mix (Katkılı sıvı deniz yosunu (algirik asitli))
- 100 L suya / 250 cc Calcio (Kalsiyum (CaO) + Nitrat Azotu (N))
- Damlama sulama — dekara 500 cc NitroZinc (15-0-0 + Çinko + Demir)
- Damlama sulama — dekara 250 cc Hierro (Suda Çözünür Demir (Fe) %8)

Uygulamanın Amacı: Copperas, antraknoz ve kuzey yaprak yanıklığı ile mücadele eder. Calcio, çiçek saplarını beslerken taşınımı artırır. Oceano Mix, gece-gündüz sıcaklık farkından oluşacak zararı minimize eder. Florista ise çiçek oluşumunu destekler. Damlama sulamadan verilen NitroZinc ve Hierro, çiçeklenme döneminde azot-demir-çinko beslenmesini tamamlar.

3. Uygulama Dönemi

(Meyve Tutumu Gerçekleşince) Yapraktan (100 L suya) + Damlama Sulama

- 100 L suya / 250 cc Copperas (%5 Bakır (Cu) — bakır sülfat)
- 100 L suya / 250 cc Oceano Mix (Katkılı sıvı deniz yosunu (alginik asitli))
- Meyve tutumunda damlama — dekara 500 cc Calcio (Kalsiyum (CaO) + Nitrat Azotu (N))
- Meyve tutumunda damlama — dekara 500 gr Fors 0-15-30 (0-15-30 PK (harmanlanmış))
- Tutumdan 7 gün sonra damlama — dekara 500 gr Fors 0-15-30 (0-15-30 PK (harmanlanmış))
- Tutumdan 7 gün sonra damlama — dekara 500 cc Oceano Mix (Katkılı sıvı deniz yosunu (alginik asitli))

Uygulamanın Amacı: Tutumu gerçekleşen meyvenin damlama sulama uygulamaları ile desteklenerek dökülmesi önlenir, aynı zamanda kalibre kazanması amaçlanır.

Programın Amacı

Bu program hazırlanırken toprak ve/veya yaprak analizi baz alınmadan, bitkinin sezon boyunca optimum ihtiyaç duyacağı makro ve mikro bitki besin elementlerinden oluşturulan karma yapraktan besleme programıdır. Program kapsamında önerilen tüm ürünler karışabilir olup, sırasına göre karıştırılmalıdır. Uygulama yapmadan önce kova testi yapılması önerilmektedir. Programlar tavsiye niteliğinde olup toprak veya yaprak analizlerine göre üzerinde değişiklik yapılabilir. Uygulamalardan doğacak sorumluluklar kullanıcıya aittir. Uygulamalar esnasında kullanılacak insektisit, akarisit ve fungusitler bakanlık tarafından tavsiye edilen ruhsatlı ürünler olmalıdır. Agrotroia üretimi dışında kullanılan ürünlerin sorumlulukları kullanıcıya aittir.

Uyarılar

- Programda belirtilen ürünler sıralamaya göre (1-2-3-4, vb.) su ile karıştırılmalıdır.
- Uygulamanın akşam saatlerinde veya çiğ olmayan sabahlarda yapılması önerilmektedir.
- Uygulama yapıldıktan sonra ortalama 4 saat yağış olmaması gerekmektedir.
- İşbu besleme programı, izinsiz kopyalanamaz, amacı dışında kullanılamaz, alıntı yapılamaz.
- Agrotroia, iştiraklerine bildirmeksizin besleme programında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.