Fındık Gübreleme Programı

Fındık için yıllık yapraktan besleme programı (Güncelleme 2022).

1 1. Uygulama Dönemi

Hasattan Sonra

- 100 L suya / 1000 cc Copperas (%5 Bakır (Cu) — bakır sülfat)
- 100 L suya / 250 cc Phosforico (0-9-11 PK gübre çözeltisi)
- 100 L suya / 250 cc B-Zinc (Bor %11 + Çinko %8 + Mangan %2)

Uygulamanın Amacı: Hasat sonrası bakım tüm bitkiler için önemlidir, bu süreçte bitkiler gelecek yıl mahsul programlarını oluştururlar.

2 2. Uygulama Dönemi

Mart Sonu - Nisan Başı

- 100 L suya / 500 cc Copperas (%5 Bakır (Cu) — bakır sülfat)
- 100 L suya / 250 cc Liquid S-80 (Sıvı kükürt (S formunda) toprak ıslahı)
- 100 L suya / 250 cc Vital (5-11-11 + Mikro Element)
- 100 L suya / 250 cc Combi (Kombine mikro element (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn))

Uygulamanın Amacı: Copperas ve Liquid S-80 küllemeye karşı direnç sağlanırken, Vital ve Combi mikro ve makro besin elementleriyle tam besleme sağlanır.

3 3. Uygulama Dönemi

Mayıs Ayı İçerisinde

- 100 L suya / 500 cc Copperas (%5 Bakır (Cu) — bakır sülfat)
- 100 L suya / 250 cc Activo (Organik + inorganik asit kompleksi pH düşürücü)
- 100 L suya / 250 cc Calcio (Kalsiyum (CaO) + Nitrat Azotu (N))
- 100 L suya / 250 cc Oceano Mix (Katkılı sıvı deniz yosunu (alginik asitli))

Uygulamanın Amacı: Meyve tutumu ile bitkinin mantari hastalıklardan korunması sağlanırken kalsiyum ile meyve sap kalitesi desteklenecektir.

4 4. Uygulama Dönemi

Haziran - Temmuz

- 100 L suya / 500 cc Copperas (%5 Bakır (Cu) — bakır sülfat)
- 100 L suya / 250 cc Liquid S-80 (Sıvı kükürt (S formunda) toprak ıslahı)
- 100 L suya / 250 cc Vital (5-11-11 + Mikro Element)
- 100 L suya / 250 cc Aminado (8 çeşit serbest amino asit + organik madde)

Uygulamanın Amacı: Meyve gelişim döneminde hastalık yaşatmadan meyveyi beslemek için yapılması gereken bir uygulamadır.

Programın Amacı

Bu program hazırlanırken toprak ve/veya yaprak analizi baz alınmadan, bitkinin sezon boyunca optimum ihtiyaç duyacağı makro ve mikro bitki besin elementlerinden oluşturulan karma yapraktan besleme programıdır. Program kapsamında önerilen tüm ürünler karışabilir olup, sırasına göre karıştırılmalıdır. Uygulama yapmadan önce kova testi yapılması önerilmektedir. Programlar tavsiye niteliğinde olup toprak veya yaprak analizlerine göre üzerinde değişiklik yapılabilir. Uygulamalardan doğacak sorumluluklar kullanıcıya aittir. Uygulamalar esnasında kullanılacak insektisit, akarisit ve fungisitler bakanlık tarafından tavsiye edilen ruhsatlı ürünler olmalıdır. Agrotroia üretimi dışında kullanılan ürünlerin sorumlulukları kullanıcıya aittir.

Uyarılar

- Programda belirtilen ürünler sıralamaya göre (1-2-3-4, vb.) su ile karıştırılmalıdır.
- Uygulamanın akşam saatlerinde veya çiğ olmayan sabahlarda yapılması önerilmektedir.
- Uygulama yapıldıktan sonra ortalama 4 saat yağış olmaması gerekmektedir.
- İşbu besleme programı, izinsiz kopyalanamaz, amacı dışında kullanılamaz, alıntı yapılamaz.
- Agrotroia, iştiraklerine bildirmeksizin besleme programında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.