

Kestane Gübreleme Programı

Kestane için yıllık yapraktan besleme programı (Güncelleme 2022).

1

1. Uygulama Dönemi

(Hasattan Sonra) - Gövde Uygulaması

- 15 L suya / 500 cc Activo (Organik + inorganik asit kompleksi pH düşürücü)
- 15 L suya / 500 cc Phosforico (0-9-11 fosfit esaslı)

Uygulamanın Amacı: Ürünler 15 L kapasiteli sırt tulumbası ile uygulanması önerilmektedir. Bitkide çatal dallara kadar olan kısım (gövde kısmı), bitkinin odunsu dokusuna ürünler yıkama şeklinde uygulanmalıdır. Gövdeden bitkiye uygulanacak uygulama ile iletim demetlerinde oluşan tıkanmaların önüne geçmek ve bitkide oluşabilecek kurumaları engellemektir.

2

2. Uygulama Dönemi

(Gözler Uyanınca)

- 100 L suya / 1000 cc Copperas (%5 Bakır Sülfat + organik asit + L-amino asitler)
- 100 L suya / 250 cc Phosforico (0-9-11 fosfit esaslı)

Uygulamanın Amacı: Bitkiye tekrar su yürümesiyle birlikte yeni bir üretim sezonu için bitki harekete geçmeye başlayacaktır, ilk tepkime meyve gözlerinin kabarmasıyla olacaktır. Bu dönemde verilecek bakır ve fosfit iyonları bitki bağışıklık sistemini güçlendirecektir ve çeşitli mantar hastalıklarına karşı direnç kazanacaktır.

3

3. Uygulama Dönemi

(Püsküller Oluşunca) - Gövde Uygulaması

- 15 L suya / 500 cc Activo (Organik + inorganik asit kompleksi pH düşürücü)
- 15 L suya / 500 cc Phosforico (0-9-11 fosfit esaslı)

Uygulamanın Amacı: Ürünler 15 L kapasiteli sırt tulumbası ile uygulanması önerilmektedir. Bitkide çatal dallara kadar olan kısım (gövde kısmı), bitkinin odunsu dokusuna ürünler yıkama şeklinde uygulanmalıdır. Gövdeden bitkiye uygulanacak uygulama ile iletim demetlerinde oluşan tıkanmaların önüne geçmek ve bitkide oluşabilecek kurumaları engellemektir.

4

4. Uygulama Dönemi

(Temmuz - Ağustos) - Gövde Uygulaması

- 15 L suya / 500 cc Activo (Organik + inorganik asit kompleksi pH düşürücü)
- 15 L suya / 500 cc Phosforico (0-9-11 fosfit esaslı)

Uygulamanın Amacı: Ürünler 15 L kapasiteli sırt tulumu ile uygulanması önerilmektedir. Bitkide çatal dallara kadar olan kısım (gövde kısmı), bitkinin odunsu dokusuna ürünler yıkama şeklinde uygulanmalıdır. Gövdeden bitkiye uygulanacak uygulama ile iletim demetlerinde oluşan tıkanmaların önüne geçmek ve bitkide oluşabilecek kurumaları engellemektir.

Programın Amacı

Bu program hazırlanırken toprak ve/veya yaprak analizi baz alınmadan, bitkinin sezon boyunca optimum ihtiyaç duyacağı makro ve mikro bitki besin elementlerinden oluşturulan karma yapraktan besleme programıdır. Program kapsamında önerilen tüm ürünler karışabilir olup, sırasına göre karıştırılmalıdır. Uygulama yapmadan önce kova testi yapılması önerilmektedir. Programlar tavsiye niteliğinde olup toprak veya yaprak analizlerine göre üzerinde değişiklik yapılabilir. Uygulamalardan doğacak sorumluluklar kullanıcıya aittir. Uygulamalar esnasında kullanılacak insektisit, akarisit ve fungusitler bakanlık tarafından tavsiye edilen ruhsatlı ürünler olmalıdır. Agrotroia üretimi dışında kullanılan ürünlerin sorumlulukları kullanıcıya aittir.

Uyarılar

- Programda belirtilen ürünler sıralamaya göre (1-2-3-4, vb.) su ile karıştırılmalıdır.
- Uygulamanın akşam saatlerinde veya çiğ olmayan sabahlarda yapılması önerilmektedir.
- Uygulama yapıldıktan sonra ortalama 4 saat yağış olmaması gerekmektedir.
- İşbu besleme programı, izinsiz kopyalanamaz, amacı dışında kullanılamaz, alıntı yapılamaz.
- Agrotroia, iştiraklerine bildirmeksizin besleme programında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.