

Mısır Gübreleme Programı

Mısırdaki ekim öncesi toprak hazırlığından toprak döneminde besleme programı.

1

1. Uygulama — Ekim Öncesi Toprak Hazırlığı

Dikim öncesi, toprağa uygulama (dekara)

- 2 L / da Aminado (8 çeşit serbest amino asit + organik madde)
- 1 L / da Liquid S-80 (Sıvı kükürt (S formunda) toprak ıslahı)

Uygulamanın Amacı: Ekim öncesi toprak organik yapısının ve pH dengesinin desteklenmesi.

2

2. Uygulama — Bitki 10-15 cm Olunca

Yapraktan (dekara)

- 100 cc / da Copperas (%5 Bakır (Cu) — bakır sülfat)
- 100-150 cc / da Florista (5-20-0 + Çinko + Mangan)
- 100 cc / da NitroZinc (15-0-0 + Çinko + Demir)

Uygulamanın Amacı: Erken gelişim döneminde bakır, azot-fosfor ve çinko beslenmesinin desteklenmesi.

3

3. Uygulama — Bitki 25-30 cm Olunca

Yapraktan (dekara)

- 100 cc / da Activo (Organik + inorganik asit kompleksi pH düşürücü)
- 200 cc / da Aminado (8 çeşit serbest amino asit + organik madde)
- 100 g / da B-Zinc (Bor %11 + Çinko %8 + Mangan %2)

Uygulamanın Amacı: Hızlı büyüme döneminde mikro element (bor-çinko-mangan) ihtiyacının karşılanması.

4

4. Uygulama — Bitki 40-45 cm Olunca

Yapraktan (dekara)

- 100-150 cc / da Oceano Mix (Katkılı sıvı deniz yosunu (alginik asitli))
- 100 cc / da Vital (5-11-11 + Mikro Element)

Uygulamanın Amacı: Generatif döneme geçişte dengeli NPK ve organik destek.

Not: Bu program bitki besleme amaçlıdır; bitki koruma ürünlerinin (ilaçların) yerine geçmez. Ziraî mücadele için Bakanlık tavsiyeli ruhsatlı ürünler kullanılmalıdır. Karışım öncesi kova (uyumluluk) testi önerilir.

Programın Amacı

Bu program hazırlanırken toprak ve/veya yaprak analizi baz alınmadan, bitkinin sezon boyunca optimum ihtiyaç duyacağı makro ve mikro bitki besin elementlerinden oluşturulan karma yapraktan besleme programıdır. Program kapsamında önerilen tüm ürünler karışabilir olup, sırasına göre karıştırılmalıdır. Uygulama yapmadan önce kova testi yapılması önerilmektedir. Programlar tavsiye niteliğinde olup toprak veya yaprak analizlerine göre üzerinde değişiklik yapılabilir. Uygulamalardan doğacak sorumluluklar kullanıcıya aittir. Uygulamalar esnasında kullanılacak insektisit, akarisit ve fungusitler bakanlık tarafından tavsiye edilen ruhsatlı ürünler olmalıdır. Agrotroia üretimi dışında kullanılan ürünlerin sorumlulukları kullanıcıya aittir.

Uyarılar

- Programda belirtilen ürünler sıralamaya göre (1-2-3-4, vb.) su ile karıştırılmalıdır.
- Uygulamanın akşam saatlerinde veya çiğ olmayan sabahlarda yapılması önerilmektedir.
- Uygulama yapıldıktan sonra ortalama 4 saat yağış olmaması gerekmektedir.
- İşbu besleme programı, izinsiz kopyalanamaz, amacı dışında kullanılamaz, alıntı yapılamaz.
- Agrotroia, iştiraklerine bildirmeksizin besleme programında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.