Şeftali Gübreleme Programı

Şeftali için yıllık yapraktan besleme programı (Güncelleme 2025).

1 1. Uygulama Dönemi

Hasat Sonrası

- 100 L suya / 500 cc Copperas (%5 Bakır (Cu) — bakır sülfat)
- 100 L suya / 250 cc Phosforico (0-9-11 PK gübre çözeltisi)

Uygulamanın Amacı: Hasat sonrası yapılacak bu uygulama ile bitki hasat sonrası dezenfekte edilip sonrasında bitkinin yeni sezon için meyve gözlerinin hazırlanması sağlanır.

2 2. Uygulama Dönemi

Yapraksız Dönemde

- 100 L suya / 1000 cc Copperas (%5 Bakır (Cu) — bakır sülfat)

Uygulamanın Amacı: Yapraksız dönemde bitkiyi kış şartlarından korumak için yapılan bir uygulamadır.

3 3. Uygulama Dönemi

Tomurcuk Dönemi

- 100 L suya / 250 cc Florista (5-20-0 + Çinko + Mangan)
- 100 L suya / 250 cc Oceano Mix (Katkılı sıvı deniz yosunu (alginik asitli))

Uygulamanın Amacı: Tomurcuk döneminde bitkiye yapılacak uygulama ile sağlıklı çiçek oluşumu teşvik edilecektir. Oceano içeriği sayesinde bitkiyi stresten uzak tutup çiçek oluşumunu destekleyecektir.

4 4. Uygulama Dönemi

Çiçeklenme Başlangıcında ve Sonunda

- 100 L suya / 250 cc Vital (5-11-11 + Mikro Element)
- 100 L suya / 250 cc Oceano Mix (Katkılı sıvı deniz yosunu (alginik asitli))

Uygulamanın Amacı: Çiçek başlangıcında ve sonunda bitkiyi azot, fosfor yönünden desteklemektir.

Programın Amacı

Bu program hazırlanırken toprak ve/veya yaprak analizi baz alınmadan, bitkinin sezon boyunca optimum ihtiyaç duyacağı makro ve mikro bitki besin elementlerinden oluşturulan karma yapraktan besleme programıdır. Program kapsamında önerilen tüm ürünler karışabilir olup, sırasına göre karıştırılmalıdır. Uygulama yapmadan önce kova testi yapılması önerilmektedir. Programlar tavsiye niteliğinde olup toprak veya yaprak analizlerine göre üzerinde değişiklik yapılabilir. Uygulamalardan doğacak sorumluluklar kullanıcıya aittir. Uygulamalar esnasında kullanılacak insektisit, akarisit ve fungisitler bakanlık tarafından tavsiye edilen ruhsatlı ürünler olmalıdır. Agrotroia üretimi dışında kullanılan ürünlerin sorumlulukları kullanıcıya aittir.

Uyarılar

- Programda belirtilen ürünler sıralamaya göre (1-2-3-4, vb.) su ile karıştırılmalıdır.
- Uygulamanın akşam saatlerinde veya çiğ olmayan sabahlarda yapılması önerilmektedir.
- Uygulama yapıldıktan sonra ortalama 4 saat yağış olmaması gerekmektedir.
- İşbu besleme programı, izinsiz kopyalanamaz, amacı dışında kullanılamaz, alıntı yapılamaz.
- Agrotroia, iştiraklerine bildirmeksizin besleme programında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.