

Tütün Gübreleme Programı

Tütünde tesis öncesi toprak hazırlığı ve iki dönemlik yapraktan besleme programı.

1

1. Uygulama — Bahçe Tesisi Öncesi

Toprağa uygulama (dekara)

- 2 L / da Liquid S-80 (Sıvı kükürt (S formunda) toprak ıslahı)
- 1 L / da Aminado (8 çeşit serbest amino asit + organik madde)

Uygulamanın Amacı: Dikim öncesi toprak pH dengesinin ve organik yapısının desteklenmesi.

2

2. Uygulama — Bitki 15 cm Olunca

Yapraktan, sırasıyla karıştırılır (dekara)

- 100 cc / da Copperas (%5 Bakır (Cu) — bakır sülfat)
- 100 cc / da Florista (5-20-0 + Çinko + Mangan)
- 200 cc / da Oceano Mix (Katkılı sıvı deniz yosunu (alginek asitli))

Uygulamanın Amacı: Erken gelişim döneminde bakır, azot-fosfor-çinko ve organik destek.

Not: Uygulama akşam saatlerinde veya yağmurlu sabahlarda yapılmalı; sonrasında ~4 saat yağış olmamalıdır.

3

3. Uygulama — Bitki 30 cm Olunca

Yapraktan, sırasıyla karıştırılır (dekara)

- 100 cc / da Activo (Organik + inorganik asit kompleksi pH düşürücü)
- 100 g / da B-Zinc (Bor %11 + Çinko %8 + Mangan %2)
- 100 cc / da Vital (5-11-11 + Mikro Element)

Uygulamanın Amacı: Hızlı büyüme döneminde mikro element ve dengeli NPK beslenmesi.

Not: Bu program bitki besleme amaçlıdır; bitki koruma ürünlerinin (ilaçların) yerine geçmez. Zira mücadele için Bakanlık tavsiyeli ruhsatlı ürünler kullanılmalıdır. Karışım öncesi kova (uyumluluk) testi önerilir.

Programın Amacı

Bu program hazırlanırken toprak ve/veya yaprak analizi baz alınmadan, bitkinin sezon boyunca optimum ihtiyaç duyacağı makro ve mikro bitki besin elementlerinden oluşturulan karma yapraktan besleme programıdır. Program kapsamında önerilen tüm ürünler karışabilir olup, sırasına göre karıştırılmalıdır. Uygulama yapmadan önce kova testi yapılması önerilmektedir. Programlar tavsiye niteliğinde olup toprak veya yaprak analizlerine göre üzerinde değişiklik yapılabilir. Uygulamalardan doğacak sorumluluklar kullanıcıya aittir. Uygulamalar esnasında kullanılacak insektisit, akarisit ve fungusitler bakanlık tarafından tavsiye edilen ruhsatlı ürünler olmalıdır. AgroTroia üretimi dışında kullanılan ürünlerin sorumlulukları kullanıcıya aittir.

Uyarılar

- Programda belirtilen ürünler sıralamaya göre (1-2-3-4, vb.) su ile karıştırılmalıdır.
- Uygulamanın akşam saatlerinde veya çiğ olmayan sabahlarda yapılması önerilmektedir.
- Uygulama yapıldıktan sonra ortalama 4 saat yağış olmaması gerekmektedir.
- İşbu besleme programı, izinsiz kopyalanamaz, amacı dışında kullanılamaz, alıntı yapılamaz.
- Agrotroia, iştiraklerine bildirmeksizin besleme programında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.